



sertifikovan sistem kvaliteta prema ISO 9001:2008 standardu

CENOVNIK SEGMENTNIH VRATA I PRATEĆE ELEKTRONIKE

SA MONTAŽOM

adresa: Aluroll d.o.o., Karađorđeva 36, 34227 Batočina

Tel/Fax: 034/506-023 ; 506-013, 506-016

web: www.aluroll.rs

email: info@aluroll.rs

Kontakti:

Batočina

Jovanović Nikola
e-mail: nikola.jovanovic@aluroll.rs

tel: 034/506-043

faks: 034/506-013

mob:

Batočina

Milivojević Milan
e-mail: milan.milivojevic@aluroll.rs

034/506-041

034/506-016

Beograd

Vukas Zoran
e-mail: zoran.vukas@aluroll.rs


011/3160-941

011/3161-069

069/3160-941

Cenovnik važi od 01.09.2011.

Doplata za sisteme okova:




Dvostruko vođenje
Standardni sistem vođenja sa
oprugom pozadi. Postavlja se kada
je potrebno ivući što veću visinu otvora

TIP 1




High lift vođenje inclined semivertical
(nagnuto polu-vertikalno)
Postavlja se kada je gornji zub (h2)
minimalno 520 mm. Uglavnom se postavlja
kada je gornji zub veliki

TIP 2




Sistem jednostrukog vođenja
(semivertical) postavlja se u slučaju
visine zuba minimalno 500 mm

TIP 3



High lift nagnuto vođenje
postavlja se u slučaju
visine zuba minimalno 520 mm

TIP 4




Sistem okova full vertical
Postavlja se kada je iznad otvora
zub jednak koliko i sama visina
otvora + 500 mm

TIP 5 (+5%)

Standardni paneli uključeni u cenu



paneli sa motivom linija



paneli sa motivom kocke
5%



paneli sa motivom jedne linije
10%



glatki paneli bez motiva
sa prednje strane obloženi
bojom sa PVC filmom
20%

Boja:

Bela RAL 9010
Siva RAL 9006
Braon RAL 8014
Zelena RAL 6009
Drvo boja

+5%
+15%

Boja:

Bela RAL 9010
Siva RAL 9006
Drvo boja

+15%

Boja:

Bela RAL 9010
Siva RAL 9006
Siva RAL 7016
Mahagoni
Drvo boja

+15%
+15%

Boja:

Bela RAL 9010
Drvo boja

+15%

Doplata za jednostrano farbanje panela u bojama po RAL-u **+15 €/m²**

VP cenovnik segmentnih vrata (sa montažom) -Osnovni sklop,bez pešačkih vrata,prozorčića i pogonskog mehanizma,sa panelima I klase debljine 40 mm,duplim falcom,ojačanjem,zaštitom od pregnečenja prstiju,zaptivnom gumom .Modeli panela-motiv sa linijama !!!

*** Cena je bazirana na NL HORIZONTAL sistem okova sa jednom ili duplom vodicom ***

širina visina	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3850	4000	4200	4350	4500	4700	4850	5000
2000	483 €	494 €	504 €	521 €	536 €	552 €	567 €	578 €	588 €	599 €	609 €	630 €	651 €	668 €	683 €	725 €	746 €	777 €	819 €	872 €	882 €
2100	504 €	517 €	531 €	546 €	561 €	575 €	588 €	599 €	609 €	624 €	636 €	655 €	672 €	691 €	710 €	746 €	767 €	804 €	851 €	893 €	914 €
2200	525 €	542 €	557 €	573 €	588 €	599 €	609 €	620 €	630 €	647 €	662 €	678 €	693 €	714 €	735 €	767 €	788 €	830 €	882 €	914 €	945 €
2300	550 €	567 €	584 €	599 €	613 €	628 €	641 €	653 €	666 €	683 €	697 €	714 €	731 €	748 €	767 €	802 €	823 €	867 €	935 €	966 €	998 €
2400	578 €	594 €	609 €	626 €	641 €	657 €	672 €	689 €	704 €	720 €	735 €	752 €	767 €	783 €	798 €	836 €	861 €	903 €	987 €	1.019 €	1.050 €
2500	594 €	609 €	626 €	641 €	657 €	672 €	689 €	704 €	720 €	735 €	752 €	767 €	783 €	806 €	830 €	869 €	899 €	941 €	1.008 €	1.040 €	1.071 €
2600	609 €	626 €	641 €	657 €	672 €	689 €	704 €	720 €	735 €	752 €	767 €	783 €	798 €	830 €	861 €	903 €	935 €	977 €	1.029 €	1.061 €	1.092 €
2700	630 €	649 €	668 €	687 €	704 €	720 €	735 €	752 €	767 €	785 €	802 €	823 €	830 €	865 €	893 €	935 €	962 €	1.006 €	1.061 €	1.092 €	1.124 €
2800	651 €	672 €	693 €	714 €	735 €	752 €	767 €	783 €	798 €	819 €	840 €	861 €	882 €	903 €	924 €	966 €	987 €	1.035 €	1.092 €	1.124 €	1.155 €
2900	693 €	712 €	731 €	748 €	767 €	783 €	798 €	823 €	844 €	865 €	882 €	903 €	924 €	945 €	966 €	1.008 €	1.033 €	1.086 €	1.145 €	1.174 €	1.203 €
3000	735 €	752 €	767 €	783 €	798 €	815 €	830 €	861 €	893 €	909 €	924 €	945 €	966 €	987 €	1.008 €	1.050 €	1.082 €	1.134 €	1.197 €	1.224 €	1.250 €
3100	756 €	773 €	788 €	804 €	819 €	836 €	851 €	880 €	909 €	926 €	941 €	962 €	981 €	1.012 €	1.040 €	1.082 €	1.107 €	1.157 €	1.218 €	1.247 €	1.296 €
3200	777 €	794 €	809 €	825 €	840 €	857 €	872 €	899 €	924 €	941 €	956 €	977 €	998 €	1.035 €	1.071 €	1.113 €	1.134 €	1.180 €	1.239 €	1.271 €	1.302 €
3300	788 €	806 €	825 €	844 €	861 €	880 €	899 €	924 €	949 €	966 €	981 €	1.008 €	1.033 €	1.067 €	1.096 €	1.134 €	1.155 €	1.220 €	1.302 €	1.334 €	1.365 €
3400	798 €	819 €	840 €	861 €	882 €	903 €	924 €	951 €	977 €	993 €	1.008 €	1.040 €	1.071 €	1.098 €	1.124 €	1.155 €	1.176 €	1.260 €	1.365 €	1.397 €	1.428 €

Doplate:

Cene iz cenovnika su date za model panela sa linijama i u bojama:

Bela RAL 9010, Siva RAL 9006 i
Braon RAL 8014

Doplata za Zelena RAL 6009 **+5%**
Drvo boja **+15%**

Pešačka vrata sa automatom **+ 300€**
Ukopavajući prozor 452x302 **+ 30€**
Ukopavajući prozor 607x302 **+ 40€**
Ukopavajući prozor 625x320 **+ 40€**

Brava za deblokadu motora
kada nema pomoćnog ulaza **+ 47€**

Spoljna brava sa ključem **+ 45€**
Čekrk sa redukcijom 4:1 **+ 65€**
Sistem protiv pucanja sajle **+ 45€**
Sistem protiv pucanja opruge **+ 45€**

Panorama panel po 1m² sa duplom ispunom od termo pleksiglasa (3mm+16mm+3mm) **+ 60€**

Podkonstrukcija nije uključena u cenu. Dodatni radovi na I oko otvora I eventualno skidanje postojećih vrata dodatno se naplaćuje.

VP cenovnik INDUSTRIJSKIH segmentnih vrata (sa montažom) - Osnovni sklop, bez pešačkih vrata, prozorčića i pogonskog mehanizma, sa panelima I klase debljine 42 mm, duplim falcom, ojačanjem, zaštitom od pregriječenja prstiju, zaptivnom gumom .Modeli panela-motiv sa linijama !!!

Cena je bazirana na NL HORIZONTAL sistem okova sa jednom vodicom .(za ostale tipove vođenja ide doplata)

širina visina	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
3500	1.155 €	1.187 €	1.218 €	1.250 €	1.281 €	1.334 €	1.386 €	1.407 €	1.428 €	1.460 €	1.491 €	1.512 €	1.533 €	1.554 €	1.575 €	1.607 €	1.638 €	1.670 €	1.701 €	1.733 €	1.764 €
3600	1.208 €	1.239 €	1.271 €	1.302 €	1.334 €	1.380 €	1.428 €	1.460 €	1.491 €	1.523 €	1.544 €	1.565 €	1.586 €	1.617 €	1.638 €	1.670 €	1.701 €	1.733 €	1.764 €	1.796 €	1.827 €
3700	1.260 €	1.292 €	1.323 €	1.355 €	1.386 €	1.428 €	1.470 €	1.512 €	1.554 €	1.575 €	1.596 €	1.617 €	1.638 €	1.670 €	1.701 €	1.733 €	1.764 €	1.796 €	1.827 €	1.859 €	1.890 €
3800	1.302 €	1.334 €	1.365 €	1.397 €	1.428 €	1.470 €	1.512 €	1.554 €	1.596 €	1.628 €	1.649 €	1.680 €	1.701 €	1.733 €	1.764 €	1.796 €	1.827 €	1.859 €	1.890 €	1.922 €	1.953 €
3900	1.344 €	1.376 €	1.407 €	1.439 €	1.470 €	1.512 €	1.554 €	1.596 €	1.638 €	1.670 €	1.701 €	1.733 €	1.764 €	1.796 €	1.827 €	1.859 €	1.890 €	1.922 €	1.953 €	1.985 €	2.016 €
4000	1.386 €	1.418 €	1.449 €	1.481 €	1.512 €	1.554 €	1.596 €	1.638 €	1.680 €	1.712 €	1.743 €	1.775 €	1.806 €	1.838 €	1.869 €	1.901 €	1.932 €	1.964 €	1.995 €	2.027 €	2.058 €
4100	1.428 €	1.460 €	1.491 €	1.523 €	1.554 €	1.596 €	1.638 €	1.680 €	1.722 €	1.754 €	1.785 €	1.817 €	1.848 €	1.880 €	1.911 €	1.943 €	1.974 €	2.006 €	2.037 €	2.069 €	2.100 €
4200	1.470 €	1.502 €	1.533 €	1.565 €	1.596 €	1.638 €	1.680 €	1.722 €	1.764 €	1.796 €	1.827 €	1.859 €	1.890 €	1.922 €	1.953 €	1.991 €	2.027 €	2.062 €	2.100 €	2.142 €	2.184 €
4300	1.512 €	1.544 €	1.575 €	1.607 €	1.638 €	1.680 €	1.722 €	1.764 €	1.806 €	1.838 €	1.869 €	1.901 €	1.932 €	1.964 €	1.995 €	2.037 €	2.079 €	2.121 €	2.163 €	2.216 €	2.268 €
4400	1.554 €	1.586 €	1.617 €	1.649 €	1.680 €	1.722 €	1.764 €	1.806 €	1.848 €	1.880 €	1.911 €	1.943 €	1.974 €	2.006 €	2.037 €	2.079 €	2.121 €	2.163 €	2.205 €	2.258 €	2.310 €
4500	1.596 €	1.628 €	1.659 €	1.691 €	1.722 €	1.764 €	1.806 €	1.848 €	1.890 €	1.922 €	1.953 €	1.985 €	2.016 €	2.048 €	2.079 €	2.121 €	2.163 €	2.205 €	2.247 €	2.300 €	2.352 €
4600	1.638 €	1.670 €	1.701 €	1.733 €	1.764 €	1.806 €	1.848 €	1.890 €	1.932 €	1.964 €	1.995 €	2.027 €	2.058 €	2.090 €	2.121 €	2.163 €	2.205 €	2.247 €	2.289 €	2.342 €	2.394 €
4700	1.680 €	1.712 €	1.743 €	1.775 €	1.806 €	1.848 €	1.890 €	1.932 €	1.974 €	2.006 €	2.037 €	2.069 €	2.100 €	2.132 €	2.163 €	2.205 €	2.247 €	2.289 €	2.331 €	2.384 €	2.436 €
4800	1.722 €	1.754 €	1.785 €	1.817 €	1.848 €	1.890 €	1.932 €	1.974 €	2.016 €	2.048 €	2.079 €	2.111 €	2.142 €	2.174 €	2.205 €	2.247 €	2.289 €	2.331 €	2.373 €	2.426 €	2.478 €
4900	1.764 €	1.796 €	1.827 €	1.859 €	1.890 €	1.932 €	1.974 €	2.016 €	2.058 €	2.090 €	2.121 €	2.153 €	2.184 €	2.216 €	2.247 €	2.289 €	2.331 €	2.373 €	2.415 €	2.468 €	2.520 €

Doplate:


Cene iz cenovnika su date za model panela sa linijama I u bojama:
Bela RAL 9010, Siva RAL 9006 I
Braon RAL 8014.
Doplata za Zelena RAL 6009 **+5%**
Drvo boja **+15%**

Pešačka vrata sa automatom **+ 300€**
Ukopavajući prozor 452x302 **+ 30€**
Ukopavajući prozor 607x302 **+ 40€**
Ukopavajući prozor 625x320 **+ 40€**

Brava za deblokadu motora
kada nema pomoćnog ulaza **+ 47€**
Spoljna brava sa ključem **+ 45€**
Čekrk sa redukcijom 4:1 **+ 65€**

Panorama panel po 1m² sa duplom ispunom od termo pleksiglasa (3mm+16mm+3mm) **+ 60€**

Podkonstrukcija nije uključena u cenu. Dodatni radovi na I oko otvora I eventualno skidanje postojećih vrata dodatno se naplaćuje.



Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53531	SECTIONAL 500 - uređaj za otv./zatv. segmentnih vrata daljinskom komandom do 2,4m visine - bez produžetka letve	120.96€	142.73 €
	 Komplet sadrži: Plafonski motor SECTIONAL 500, SK 3300 šinu i 1 daljinski upravljač. Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz mreže 230Vac, snaga 150W, pritisak 500N, 7.8m/min, napajanje pogonskog motora 24Vdc, motor je za vrata do 8m² Opis integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 14 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 240sec, integrisan enkoder osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Fotočelije, Taster, Taster-Ključ.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53500	JM.3 set C.3 - motor za segmentna vrata, 600N sa PTC.3 šinom visine do 2,5m - 9m2	189.00 €	223,02 €
	 Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 3, PTC 3 šinu i 2 TO.GO2 daljinska upravljača. Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz mreže 230Vac, snaga 140W, pritisak 600N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis CP.J3 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Taster, Taster-Ključ.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53501	JM.3 set CL.4 - motor za segmentna vrata, 600N sa PTCL.4 šinom visine do 3,5m - 9m2	220.50 €	260,20 €
	 Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 3, PTCL.4 šinu i 2 TO.GO2 daljinska upravljača Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 140W, pritisak 600N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis CP.J3 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Taster, Taster-Ključ.		

Napomena: Eventualne doplate (veći broj daljinaca, fotočelije) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla		Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53505	KEN3.RI set N - motor za segmentna vrata, 600N sa PTN šinom visine do 2,5m - 9m2		292.32 €	344,94 €
		Sadržaj kompleta: Plafonski motor KEN3.RI, PTN šina i 1 TO.GO2 daljinski upravljač. Opis motora: Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz mreže 230Vac, snaga 140W, pritisak 600N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis CP.K3 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Step-by-step, Otvaranje, Zatvaranje, Korak po Korak ulaz, Prinudni STOP, DAS ulaz 8.2K za sigurnosnu gumu, 2ch komandni izlaz (relejni).		

Šifra	Naziv artikla		Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53506	KEN3.RI set L - motor za segmentna vrata, 600N sa PTL šinom visine do 3,5m - 9m2		303.66 €	358,32 €
		Sadržaj kompleta: Plafonski motor KEN3.RI, PTL šina i 1 TO.GO2 daljinski upravljač. Opis motora: Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajnje iz mreže 230Vac, snaga 140W, pritisak 800N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis CP.K3 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Korak po Korak ulaz, Otvaranje, Zatvaranje, DAS ulaz 8.2K za sigurnosnu gumu.		

Šifra	Naziv artikla		Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53509	SPIDO set - motor za segmentna vrata, 650N sa letvom, risiverom i daljinskim upravljač.visine do 2,5m		212.94 €	251,27 €
		Komplet sadrži: Motor SP6000, letvu sa lancem i 1 daljinski upravljač FLO2R-S. Opis Motora: Plafonski motor za garažna vrata do 2,5m visine, integrisanom centralom i ugrađenim resiverom SMXI, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 150W, pritisak 650N, 0.15 m/s , napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 12Kg (kompleta). Opis SPA40 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 250sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor počne da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Taster, Taster-ključ, Prinudni STOP. SMXI resiver može da memoriše do 256 daljinskih upravljača sa rotirajućim kodom.		

Napomena: Eventualne doplate (veći broj daljinaca, fotočelije) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53533	SPIN 21KCE set - motor za segmentna vrata, 650N sa risiverom SMXI i 1 daljinski upravljač FLO2R-S - 9m2	212.94 €	251.27 €
	 Komplet sadrži: Motor SN6021, trodelnu letvu, centralu sa risiverom SMXI i daljinski FLO2R-S Opis Motora: Plafonski motor za garažna vrata do 2,5m visine, integrisanom centralom i ugrađenim resiverom SMXI, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 250W, potisak 650N, 12 m/min, napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 14Kg (kompleta). Opis SNA4 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 250sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor počne da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa LUCYB, Fotočelije, Taster, Taster-Ključ, Prinudni STOP. SMXI resiver može da memoriše do 256 daljinskih upravljača sa rotirajućim kodom.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53502	JM.4 set C.3 - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTC.3 šinom visine do 2,5m - 16m2	252.00 €	297.36 €
	 Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 4, PTC.3 šinu i 2 TO.GO2 daljinska upravljača Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem preko displeja. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Taster, Taster-Ključ, Prinudni STOP.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53503	JM.4 set CL.4 - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTCL.4 šinom visine do 3,5m - 16m2	283.50 €	334,53 €
	 Komplet sadrži: Plafonski motor JIM 4, PTCL.4 šinu i 2 TO.GO2 daljinska upravljača Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 9.8m/min (u sporom hodu) i 13.1m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem preko displeja. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Taster, Taster-Ključ, Prinudni STOP.		

Napomena: Eventualne doplate (veći broj daljinaca, fotočelije) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53507	KEN4.RI set N - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTN šinom visine do 2,5m - 16m2	311.22 €	367,24 €
	 Sadržaj kompleta: Plafonski motor KEN4.RI, PTN šina i 1 TO.GO2 daljinski upravljač Opis motora: Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis CP.K4 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata)sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Step-by-step ulaz, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, DAS ulaz 8.2K za sigurnosnu gumu, 2ch komandni izlaz (relejni).		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53508	KEN4.RI set L - motor za segmentna vrata, 1200N sa PTL šinom visine do 3,5m - 16m2	322.56 €	380,62 €
	 Sadržaj kompleta: Plafonski motor KEN4.RI, PTL šina i 1 TO.GO2 daljinski upravljač. Opis motora: Plafonski motor za garažna sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 220W, pritisak 1200N, 5.1 m/min (u sporom hodu) i 8.0 m/min (u normalnom hodu), napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 5.9Kg. Opis CP.K4 integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše 64 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 90sec, integrisan enkoder osetljivosti (otvara vrata) Fotočelije, Step-by-step ulaz, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, DAS ulaz 8.2K za sigurnosnu gumu, 2ch komandni izlaz (relejni).		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53529	SPIDER set - motor sa integrisanom centralom, risiverom i 1 daljinac FLO2, do 2,4m visine - 16m2	349.02 €	411,84 €
	 Komplet sadrži: Motor SP6100, trodelnu letvu, centralu sa integrisanim resiverom i 1 daljinski upravljač FLO2. Opis Motora: Plafonski motor za garažna vrata do 2,5m visine, integrisanom centralom i integrisanim resiverom za FLO daljnce, napajnje iz mreže 230Vac, snaga 360W, pritisak 1000N, 0.135 m/s, napajanje pogonskog motora 24Vdc, težina motora 14Kg (kompleta). Opis SPA30 integrisane centrale: Napajnanje centrale je preko transformatora 24Vac, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 250sec, integrisan enkoder osetljivosti (prilikom nailaska na prepreku motor počne da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 15W, Fotočelije, Taster, Taster-ključ, Prinudni STOP.		

Napomena: Eventualne doplate (veći broj daljinaca, fotočelije) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53532	SECTIONAL 1200 - uređaj za otv./zatv. segment. vrata sa integr.cent. i risiv.1200N, daljinski upravljačem i SK 4600 šinom	201.60 €	237,89 €
	 Komplet sadrži: Plafonski motor SECTIONAL 1200, SK 4600 šinu i 1 daljinski upravljač sa držačem za zid. Opis motora: Motor za garažna vrata sa integrisanom centralom i resiverom, napajanje iz mreže 230Vac, snaga 300W, potisak 1200N, 7.8m/min, napajanje pogonskog motora 24Vdc, motor je za vrata do 16m² Opis integrisane centrale: Napajanje centrale je preko transformatora 24Vac, centrala može da memoriše do 14 daljinaca, opcija automatskog zatvaranja od 1sec do 240sec, integrisan enkoder (prilikom nailaska na prepreku motor staje i počinje da otvara vrata) sa jednostavnim podešavanjem. Ulaz/Izlaz: Fotočelije, Taster, Taster-Ključ.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53518	SUMO 2000VV set - bočni industrijski motor do 15m2 sa centralom A924	587.16 €	692,85 €
	 Komplet sadrži: Motor SU2000VV i centralu A924 Opis Motora : Bočni motor za garažna vrata od 10m2 do15m2, napajanje motora 24Vdc, snaga 500W, obrtni moment 46Nm, 42 obrtaja/min., težina motora 10.5Kg, U slučaju nestanka struje moguća je deblokada motora kanapom. Opis A924 centrale za kontrolu jednosmernih motora sa magnetnim enkoderom, opcija automatskog zatvaranja, delimičnim otvaranjem, konektor za FLOX resiver. Ulaz/Izlaz: Signalna lampa 24V 25W, 2 ulaza za fotočelije, krajnje pozicije određuje enkoderom, Step-by-step ulaz (otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gim 8.2K.		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver FLOXI-2R i daljince FLO2R-S, FLO4R-S, ONE2 i ONE4
 Maska centrale sa tasterima: PUL
 Fotočelije: MOF

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53513	VN.S20 set - bočni industrijski motor, monofazni sa centralom THINK-P	478.80 €	564,98 €
	 Komplet sadrži : motor VN.S 20 i centrala THINK-P. Opis Motora: monofazni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa polugom i kanapima u slučaju ručnog podizanja i spuštanja, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20, Napajanje motora 230Vac, snaga 600W, obrtni moment 90Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina kanapa za blokadu i deblokadu motora. Opis THINK-P centrale Centrala za kontrolu mono i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na ulaz za krajnje prekidače, Step-by-step ulaz (otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje,		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
 Fotočelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B


Napomena: Eventualne doplate (veći broj daljinaca, fotočelije) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
 Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53517	VN.M20 set - bočni industrijski motor do 25m2 sa centralom THINK-P	478.80 €	564,98 €
	 Komplet sadrži: motor VN.M 20 i centrala THINK-P. Opis Motora: Monofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20 , napajanje motora 230Vac, snaga 600W, obrtni moment 90Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za ručno podizanje/spuštanje. Opis THINK-P centrale Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotočelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-po-korak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotočelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53510	VN.M40 set - bočni industrijski motor do 25m2 sa centralom THINK-P	478.80 €	564,98 €
	 Komplet sadrži : motor VN.M 20 i centrala THINK-P. Opis Motora: monofazni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa polugom i kanapima u slučaju ručnog podizanja i spuštanja, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20, Napajanje motora 230Vac, snaga 600W, obrtni moment 90Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina kanapa za blokadu i deblokadu motora. Opis THINK-P centrale Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotočelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-po-korak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotočelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53521	TOM-S 70Nm - bočni industrijski motor sa kurblo i centralom TM1SPUL, za segmentna vrata - 25m2	653.94 €	771,65 €
	 Komplet sadrži: Motor TMS07020SKE, centralu TM1SPUL, kartice C2 i C4 i kabal TM1CE5 Opis Motora : Monofazni asihroni motor sa integrisanim enkoderom za krajnje pozicije, sa palicom za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), Napajanje motora 230Vac, snaga 370W, obrtni moment 70Nm, 20 obr./min. Opis TM1SPUL centrale za kontrolu monofaznih motorasa enkoderom za krajnje pozicije, centrala sadrži ugrađene kartice C2 i C4. Ulaz/Izlaz: ulaz za Fotočelije, ulaz za enkoder, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP.		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver FLOXI-2R i daljince FLO2R-S, FLO4R-S, ONE2 i ONE4
Fotočelije: MOF

Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53519	SUMO 2000V set - bočni industrijski motor do 25m2 sa centralom A924	587.16 €	692,85 €
	 Komplet sadrži: Motor SU 2000Vi centralu A924. Opis Motora: Bočni motor za garažna vrata od 10m2 do 25m2, napajanje motora 24Vdc, snaga 500W, obrtnimoment 82Nm, 23.5 obrtaja/min., težina motora 10.5Kg, odbravljivanje motora pomoću kanapa u slučaju nestanka struje. Opis A924 centrale: za kontrolu jednosmernih motora sa magnetnim enkoderom, opcija automatskog zatvaranja, delimičnim otvaranjem, konektor za FLOX resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 24V 25W, 2 ulaza za Fotočelije, krajnje pozicije određuje pomoću enkodera, Korak-po-korak ulaz (otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver FLOXI-2R i daljince FLO2R-S, FLO4R-S, ONE2 i ONE4
Maska centrale sa tasterima: PUL
Fotočelije: MOF

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53516	VN.MT20 set - bočni industrijski motor do 30m2 sa centralom THINK-P	478.80 €	564,98 €
	 Komplet sadrži: motor VN.MT 20 i centrala THINK-P. Opis Motora: Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/20 , napajanje motora 400Vac, snaga 700W, obrtni moment 105Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za ručno podizanje/spuštanje. Opis THINK-P centrale Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotočelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-po-korak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		


Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotočelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53511	VN.MT40 set - bočni industrijski motor do 30m2 sa centralom THINK-P	478.80 €	564,98 €
	 Komplet sadrži: motor VN.MT 40 i centrala THINK-P. Opis Motora: Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/40 , napajanje motora 400Vac, snaga 700W, obrtni moment 105Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za ručno podizanje/spuštanje. Opis THINK-P centrale Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotočelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-po-korak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		

Napomena: Uz ovaj motor, ukoliko je potrebno daljinsko upravljanje, vrši se doplata za risiver RR.2WIV i daljince TO.GO2 i TO.GO4, T2WV i T4WV, IO GRAY i IO COLOURS
Fotočelije: FTC.S, PUPILLA, PUPILLA.B

Cene važe samo uz montažu vrata

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53522	TOM-S 100Nm E - bočni industrijski motor sa centralom TMKITEA, za segmentna vrata - 35m2	604.80 €	713,66 €
	 Komplet sadrži: Motor TMS10024KCE, setTMKITEA (centrala TM2TLE, TMF fotočelije, spiralni kabal TMSC16, TMBOX razvodna kutija, TM1CE5 kabal i kabal sa trofaznom industrijskom viljuškom 16A TMCEE). Opis Motora:Trofazni motor sa integrisanim enkoderom za krajnje pozicije, sa lancem za ručno podizanje i spuštanje, termi-kom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), Napajanje motora 400Vac, snaga 370W, obrtni moment 100Nm, 24 obr./min. Opis TM2TLE centrale za kontrolu trofaznih motora, centrala je za motore sa enkoderom za krajnje pozicije ima opciju za automatski rad i polu automatski rad. Ulaz/Izlaz: ulaz za Fotočelije, ulaz za enkoder, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53523	TOM-S 100Nm M - bočni industrijski motor sa centralom TMKITMA, za segmentna vrata - 35m2	624.96 €	737,45 €
	 Sadržaj kompleta: Motor TMS10024TCM, setTMKITMA (centrala TM1TPUL, spiralni kabal TMSC16, TMBOX razvodna kutija, TM1CE5 kabal i kabal sa trofaznom industrijskom viljuškom 16A TMCEE). Opis Motora: trofazni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima za pozicije, sa lancem za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), napajanje motora 400Vac, snaga 370W, obrtni moment 100Nm, 24 obr./min. Opis TM1TPUL centrale za kontrolu trofaznih motora, centrala je za motore sa prekidačima za krajnje pozicije. Ulaz/Izlaz: ulaz za Fotočelije, Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP.		

Šifra	Naziv artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
53512	VN.MT40V set - bočni industrijski motor do 40m2 sa centralom THINK-P	781.20 €	921,82 €
	 Komplet sadrži: motor VN.MT 40V i centrala THINK-P. Opis Motora: Trofazni asihroni motor sa integrisanim krajnjim prekidačima, sa lancem za ručno podizanje i spuštanje, termičkom zaštitom od pregrevanja, zaštitom prilikom ručnog podizanja (u slučaju da u medju vremenu motor dobije napajanje), odnos pogonske osovine i osovine za krajnje prekidače 1/40 , napajanje motora 400Vac, snaga 900W, obrtni moment 185Nm, 24 obr./min., težina motora 15Kg, 2.5m dužina lanca za ručno podizanje/spuštanje. Opis THINK-P centrale: Centrala za kontrolu monofaznih i trofaznih motora (podesivo), sa LCD displejom za programiranje centrale i indikaciju grešaka, opcija automatskog zatvaranja od 1 sec do 240 sec, delimičnim otvaranjem, ispitivanje faza (u slučaju da jedna od 3 fazi nema centrala će to pokazati na LCD displeju), konektor za RR2WIV resiver. Ulaz/Izlaz: Signalan lampa 230V 40W, 4 ulaza za Fotočelije, ulaz za krajnje prekidače, Korak-po-korak ulaz(otvori-stop-zatvori-stop...), Otvaranje, Zatvaranje, Prinudni STOP, PED ulaz za delimično otvaranje, DAS ulaz za sigurnosnu gimu 8.2K.		

Napomena: Eventualne doplate (veći broj daljinaca, fotočelije) možete pogledati na poslednjoj strani cenovnika
Cene važe samo uz montažu vrata

Daljinci:



FLO2R-S

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20.16€	23.79€

FLO4R-S

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
22.68€	26.76€

ONE2

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
21.42€	25.28€

ONE4

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
23.94€	28.25€

TO.GO 2

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20.16€	23.79€

TO.GO 4

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
22.68	26.76

T2WV

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20.16€	23.79€

T4WV

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
22.68€	26.76€

IO.COLOURS

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
21.42€	25.28€

IO.GREY

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20.16€	23.79€

Risiveri:



RR2.WIV

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
31.50€	37.17€



FLOX2R

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
55.44€	65.42€



FLOXI2R

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
52.92€	62.45€



MASKA PUL

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
50.40€	59.47€

Fotoćelije:



MOF

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
36.54€	43.12€



FTC.S

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
37.80€	44.60€



bežična fotocelija sa solarnim panelom

PUPILLA.B

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
81.90€	96.64€



PUPILLA

Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
31.50€	37.17€

Cene za program **URADI SAM**

Dimenzije vrata (mm)		Cena vrata bez motora (€)		Cena vrata sa motorom (€)	
širina	visina	bez PDV-a	sa PDV-om	bez PDV-a	sa PDV-om
2400	2150	350.00	413.00	430.00	507.40
2700		370.00	436.00	450.00	531.00
3000		390.00	460.20	470.00	554.60
2400	2500	380.00	448.40	460.00	542.80
2700		400.00	472.00	480.00	566.40
3000		420.00	495.60	500.00	590.00

Opis segmentnih garažnih vrata:

Segmentna garažna vrata sastoje se od panela debljine 40mm koji su od galvanizovanog lima debljine 0.4 mm i poliuretanske ispune 42 kg/m, toplotne provodljivosti 0.32 Wt/m C, zvučne izolacije 24 decibela, dupli falc, ojačanje, zaštita od pregriječenja prstiju, diht guma.

Paneli su BELE boje, model panela LINIJA sa standardnim LIFT vođenjem.

Motor za segmentna vrata je 150W, potiska 500 Nm i dolazi u kompletu sa 2 daljinska upravljača.

Moguća je izrada vrata u boji drveta (motiv linije - tačkasti reljef) sa dimenzijama 2400x2150 i 3000x2150, u sivoj boji (bez motiva - reljef drveta) sa dimenzijama 2400x2150 i 2700x2150, kao i boji tamnog drveta (model linije) sa dimenzijama 2400x2150 i 2700x2150.

USKORO!!!

Izrada segmentnih vrata od panela u boji po RAL-u, u ograničenim količinama!!!

Preporučena MAKSIMALNA KOREKCIJA t.j. skraćivanje vrata je 10 cm po širini ili visini, sve ostale korekcije vrše se podkonstrukcijom t.j. cevima. Ukoliko dođe do nepoštovanja ovih instrukcija nismo u mogućnosti da garantujemo funkcionalnost vrata t.j. garanciju na proizvod.